

Categoria
Pôster (UniEVANGÉLICA-Ceres)

PREVALÊNCIA DA DOR NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS

Amanda Soares Pereira; Brunna Kattyelle Basil Navarro

INTRODUÇÃO: Uma quantidade significativa de clientes relatam em um hospital privado de Ceres- GO que a dor pós-operatória é a pior experiência da sua vida. A dor traz prejuízos na recuperação dos pacientes submetidos às cirurgias ortopédicas. A mensuração da dor é de grande importância em pacientes ortopédicos no período pós-operatório, pois assim é possível ofertar ações alternativas para analgesia profilática e terapêutica. **OBJETIVO GERAL:** Identificar a prevalência de dor no pós operatório imediato de cirurgias ortopédicas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de corte transversal, com caráter quantitativo, descritivo e observacional. A amostra foi composta por pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas no hospital, no período de agosto a setembro de 2015. Os instrumentos utilizados foram ficha de perfil sócio demográfico e questionário de McGill. **RESULTADOS PARCIAIS:** Até o momento entrevistados 7 pacientes, dentre eles 71,4% (5) eram homens e 28,6 % (2) mulheres, com a média de idade de 40 anos. Identificou-se que a dor latejante está presente em todos (100%) do grupo. Outros estudos abordam que a queixa algica é prevalente em 46% a 65,6% dos casos. **CONCLUSÃO:** A enfermagem deve estar atenta aos sinais de dor evidente, nesse grupo em especial por apresentar a dor em todos os casos. Esse trabalho está em construção e os resultados poderão ser alterados ao término do trabalho.

Palavras Chave: Dor; Ortopédica; Mensuração; Enfermagem; Mc Gill