

PREVALÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS

Eduarda Vianna Guimarães Balestra¹;
Gabriel Ventura Machado Amaral¹;
Lorena Torres Magalhães¹;
Marcos Cândido Junqueira Filho¹;
Pedro Wilson Xavier Teixeira¹;
Erasmo Eustáquio Cozac²

Resumo

A sífilis é uma doença infecciosa de caráter sistêmico, passível de prevenção e que, quando não tratada precocemente, pode evoluir para um quadro crônico com sequelas irreversíveis. É transmitida por via sexual e vertical, raramente via transfusão sanguínea. A sífilis congênita corresponde à infecção do feto pelo Treponema pallidum, sendo transmitida por via transplacentária em qualquer momento da gestação, independentemente do estágio clínico da doença na gestante. A infecção pode causar consequências graves para o conceito: aborto, óbito fetal e sequelas motoras, cognitivas, neurológicas, visuais e auditivas. A transmissão vertical é sabidamente evitável, desde que a gestante seja precocemente diagnosticada e adequadamente tratada. Em Anápolis, existe uma alta prevalência de sífilis, portanto, é de se esperar que, devido a isso, exista um número alto de casos de sífilis congênita na cidade. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo correlacionar a alta prevalência de sífilis em Anápolis com o possível aumento do número de casos de sífilis congênita na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Para tanto, será observado o perfil da gestante, em relação a faixa etária, nível de escolaridade, realização ou não de pré-natal e diagnóstico durante a gravidez ou pós-parto e adesão ao tratamento. Este será um estudo longitudinal, descritivo e de natureza qualquantitativa. Dessa forma, espera-se encontrar um aumento significativo de casos de sífilis congênita, relacionado a alta prevalência de sífilis na cidade de Anápolis. Ainda, pretende-se associar a prática ineficaz do pré-natal e/ou o diagnóstico tardio de sífilis na gestante com o aumento da prevalência de sífilis congênita. Por fim, espera-se conseguir avaliar a eficácia do tratamento e sua relação com a diminuição dos casos de sífilis congênita.

Palavras-chave: Sífilis. Sífilis congênita. Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

PREVALENCE OF CONGENITAL SYPHILIS IN SANTA CASA DE MISERICÓRDIA OF ANÁPOLIS

Abstract

Syphilis is an infectious, systemic, preventable disease that, when not treated early, may progress to a chronic condition with irreversible sequelae. It is transmitted sexually and vertically, rarely via blood transfusion. Congenital syphilis corresponds to infection of the fetus by *Treponema pallidum*, being transplacentally transmitted at any moment of gestation, regardless of the clinical stage of the disease in the pregnant woman. The infection can have serious consequences for the concept: abortion, fetal death and motor, cognitive, neurological, visual and auditory sequelae. Vertical transmission is known to be avoidable, provided that the pregnant woman is diagnosed early and adequately treated. In Anápolis, there is a high prevalence of syphilis, so it is to be expected that, because of this, there is a high number of cases of congenital syphilis in the city. Therefore, this study aims to correlate the high prevalence of syphilis in Anápolis with the possible increase in the number of cases of congenital syphilis in Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. In order to do so, the profile of the pregnant woman, in relation to the age group, level of education, whether or not prenatal care and diagnosis during pregnancy or postpartum and adherence to the treatment will be observed. This will be a longitudinal, descriptive and qualitaiquantitative study. Thus, it is expected to find a significant increase in cases of congenital syphilis, related to the high prevalence of syphilis in the city of Anápolis. Also, it is intended to associate ineffective prenatal practice and / or late diagnosis of syphilis in the pregnant woman with an increase in the prevalence of congenital syphilis. Finally, it is expected to be able to evaluate the efficacy of the treatment and its relation with the decrease of the cases of congenital syphilis.

Keywords: Syphilis. Congenital syphilis. Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

¹Discente do curso de medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Brasil.

²Docente do curso de medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Brasil. Email: cozac.erasmo@gmail.com