

RELAÇÃO DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ E ZIKA VÍRUS

Ana Carolina Caixeta Costa¹, Bianca de Deus Verolla¹, Lays Barros de Faria¹, Lucas da Mota Louredo¹, Mateus Freitas Marinho¹, Wesley Gomes da Silva²

1. Discente curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA;
2. Docente do curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA

RESUMO: Com o aparecimento do vírus ZIKA(ZIKV) ,começaram a ser notadas algumas doenças provenientes e relacionadas a esse patógeno. Dentre elas, destaca-se a Síndrome de Guillain- Barré(GBS) que é definida como uma polineuropatia periférica de origem autoimune. O objetivo desse trabalho é estabelecer a relação entre a Síndrome de Guillain-Barré em seres humanos infectados por ZIKV. A metodologia utilizada foi a pesquisa no banco de dados da Scielo e do PubMed, utilizando os descritores: Síndrome Guillain-Barré, Zika vírus, América latina. O período de busca foi de 2015 a 2017. As causas dessa relação, entretanto, ainda não são totalmente claras, mas em estudos clínicos e epidemiológicos realizados em pacientes com suspeita de ZIKA, foram vistos resultados em que grande parte dos infectados pelo vírus apresentaram como consequência a síndrome e a proporção desses casos de GBS em relação a infecção por ZIKV mostrou-se bastante evidente com números expressivos. Conclui-se, portanto, que a relação entre o aparecimento da Síndrome de Guillain-Barré em indivíduos contaminados pelo vírus da ZIKA, mesmo que com dúvidas de sua origem, é claramente existente.

Palavras-chave:

Síndrome Guillain-Barré. Zika vírus. América latina.